





Aggiornamento cartografia : 16.12.2020

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE :

- G. Carri - Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- H. Coils - Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- I. Pre 25 x 75 - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature complesse per l'edilizia don lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
- J. Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature complesse per l'edilizia don lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
- M. Fuori sagoma 44 ton. - Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri
- N. Fuori sagoma 44 ton. - Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri

LEGENDA



Confine comunale



Confine del centro abitato ai sensi del Codice della Strada



Laghi



Rete Ferroviaria



Strade di competenza percorribili dalle categorie : G. Carri, H. Coils, I. Pre 25 x 75, J. Pre 25 x 108, M. Fuori sagoma 44 ton. (4,3 x 3,00 x 20), N. Fuori sagoma 44 ton. (4,3 x 2,55 x 25).



Rotatorie : Si segnala che dovrà essere verificata dal trasportatore la manovrabilità del mezzo in corrispondenza delle rotatorie poste all'intersezione Corso Europa/Via Quarenghi, Corso Europa/Via Bergamo, Corso Europa/Via Padri Serviti, Corso Dante/Via Mazzini, Via Mazzini/Viale De Gasperi, in quanto le aiuole centrali non sono scavalcabili.

Limitazioni puntuali :



- Ponte/cavalcavia : 1 - Ponte Corso Europa - luce : 7,5 m; larghezza carreggiata : 7,8 m
- 2 - Ponte Corso Europa - luce : 8,4 m; larghezza carreggiata : 9,3 m
- 3 - Cavalcavia sopra direttrice ferroviaria Lecco - Bergamo -
luce : 14,45 m; larghezza carreggiata : 7,45 m
- 4 - Cavalcavia sopra direttrice ferroviaria Lecco - Milano -
luce : 12,4 m; larghezza carreggiata : 7,5 m
- 5 - Ponte Corso Dante - luce : 9 m; larghezza carreggiata : 8,25 m

N.B. : per tutti i ponti/cavalcavia : - limite di peso per veicoli in doppio senso di marcia = 72 ton.
- limite di peso per veicoli in unico senso di marcia = 108 ton.

Tutti i ponti e i cavalcavia sono di proprietà e gestiti dal Comune di Calolziocorte, ad eccezione del ponte di Corso Dante (5) che risulta essere di proprietà del Comune di Calolziocorte e della Provincia di Lecco e gestito direttamente dal Comune di Calolziocorte.



Sottopasso : 1 - Corso Europa – h max : 5 m; larghezza carreggiata : 7,6 m
 2 - Via Mazzini – h max : 5 m; larghezza carreggiata : 7,4 m

Tutti i sottopassi sono di proprietà e gestiti da R.F.I.